

Wykonane z mocnego, wytrzymałego materiału STONEX® brodziki są dostępne w wielu rozmiarach, a ich teksturowane wykończenie zapewnia dobre właściwości antypoślizgowe.

Brodzik kompozytowy STONEX®

Głębokość: Ultrapłaski (mniej niż 45 mm)

Kształt: Prostokątny

Materiał: STONEX®

Możliwość dostosowania

Odływ w zestawie

Rodzaj dna antypoślizgowego: Zintegrowane









Średnica odpływu (mm): 90



Kolory i wykończenia

Jak uzyskać pełny nr referencyjny?

Wystarczy zastąpić ".." pożądanym kolorem z listym poniżej

	09 Złamana biel
	10 Biały
	20 Szary łupek
	30 Szary cement
	40 Czarny
	50 Kremowy
	51 Piasek
	73 Koral

Wymiary

Długość: 1600 mm.

Szerokość: 900 mm.

Wysokość: 31 mm.

Pasuje do

AMP3509012M Ścianka boczna z powłoką

MaxiClean, profile aluminiowe chromowane

AMP2009012M Ścianka boczna z powłoką

MaxiClean, profile aluminiowe chromowane

AMP3416012M Drzwi z polem stałym z

powłoką MaxiClean, profile aluminiowe

chromowane

Rysunki techniczne

