

DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH Nr DOP 20

1. Niepowtarzalny kod identyfikacyjny typu wyrobu:

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
K12145000	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 45 cm nablutowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-DA
K12145900	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 45 cm nablutowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-DA
K11162000	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym i otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K11162900	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym i otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
K11165000	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K11165900	EGO by Antonio Citterio	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L22136000	Style	Umywalka 36 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L22136900	Style	Umywalka 36 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21950000	Style	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21950900	Style	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21955000	Style	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21955900	Style	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21960000	Style	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21960900	Style	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21970000	Style	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21970900	Style	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym, z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L22145000	Style	Umywalka 45 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L22145900	Style	Umywalka 45 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21765000	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21765900	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L21766000	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21766900	Style	Umywalka 65 cm asymetryczna lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L21750000	Style	Umywalka narożna 37x50cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L21750900	Style	Umywalka narożna 37x50cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51150000	Twins	Umywalka 50cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51150900	Twins	Umywalka 50cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51160000	Twins	Umywalka 60cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51160900	Twins	Umywalka 60cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51950000	Twins	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51950900	Twins	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51960000	Twins	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51960900	Twins	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L51980000	Twins	Umywalka 80 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L51980900	Twins	Umywalka 80 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31950000	Modo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
L31950900	Modo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-LR-DA
L31960000	Modo	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L31960900	Modo	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31980000	Modo	Umywalka 80cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L31980900	Modo	Umywalka 80cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L31900000	Modo	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L31900900	Modo	Umywalka 100 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
K92140000	Rekord	Umywalka 40cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K92040000	Rekord	Umywalka 40 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91150000	Rekord	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91050000	Rekord	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91155000	Rekord	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
K91055000	Rekord	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K91160000	Rekord	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K91060000	Rekord	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K91950000	Rekord	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91942000	Rekord	Umywalka 40 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91952000	Rekord	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91962000	Rekord	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
K91450000	Rekord	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL00 OF-CA-LR-DA
M11150000	Idol	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M11050000	Idol	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M11155000	Idol	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M11055000	Idol	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M11160000	Idol	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M11060000	Idol	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
72141000	Solo	Umywalka 40 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
72041000	Solo	Umywalka 40 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
72942000	Solo	Umywalka 40 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71950000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
71150000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71051000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71151000	Solo	Umywalka 50 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
71061000	Solo	Umywalka 60 cm z otworu przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
71163000	Solo	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
K82237000	Piano	Umywalka 36 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
L91155000	TRAFFIC	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91155900	TRAFFIC	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91160000	TRAFFIC	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91160900	TRAFFIC	Umywalka 60 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L91165000	TRAFFIC	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91165900	TRAFFIC	Umywalka 65 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91170000	TRAFFIC	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91170900	TRAFFIC	Umywalka 70 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L92145000	TRAFFIC	Umywalka 45 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
L92145900	TRAFFIC	Umywalka 45cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL20 OF-CA-LR-DA
L91161000	TRAFFIC	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91161900	TRAFFIC	Umywalka 60cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91175000	TRAFFIC	Umywalka 75 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91175900	TRAFFIC	Umywalka 75 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91190000	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91190900	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91090000	TRAFFIC	Umywalka 90 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91090900	TRAFFIC	Umywalka 90 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91590000	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91590900	TRAFFIC	Umywalka 90 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91120000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91120900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91520000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91152900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm meblowa z otworem przelewowym z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020000	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91020900	TRAFFIC	Umywalka 120 cm z otworem przelewowym bez otworu do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91021000	TRAFFIC	Umywalka 120cm meblowa z 2 otworami przelewowymi bez otworów do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20

Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
L91021900	TRAFFIC	Umywalka meblowa 120cm z 2 otworami przelewowymi bez otworów do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L91521000	TRAFFIC	Umywalka meblowa 120 cm z 2 otworami przelewowymi z 2 otworami do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L91521900	TRAFFIC	Umywalka meblowa 120 cm z 2 otworami przelewowymi z 2 otworami do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-LR-DA
L72945000	FREJA	Umywalka 45 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L71955000	FREJA	Umywalka 55 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L71965000	FREJA	Umywalka 65 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L81950000	RUNA	Umywalka 50 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
L81960000	RUNA	Umywalka 60 cm meblowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32146000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M32136000	NOVA PRO	Umywalka 36 cm owalna z otworem przelewowym, z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31165000	NOVA PRO	Umywalka 65 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31166000	NOVA PRO	Umywalka 65 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32735000	NOVA PRO	Umywalka narożna 35x41,5 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31750000	NOVA PRO	Umywalka narożna 50x59cm cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32137000	NOVA PRO	Umywalka 36 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M32145000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31150000	NOVA PRO	Umywalka 50 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31151000	NOVA PRO	Umywalka 50 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31155000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31156000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31160000	NOVA PRO	Umywalka 60 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31161000	NOVA PRO	Umywalka 60 cm prostokątna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M32247000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm prawa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M32347000	NOVA PRO	Umywalka 45 cm lewa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M38155000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M38455000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 CA-LR-DA
M38465000	NOVA PRO	Umywalka 65cm bez otworu przelewowego z otworem do armatury	CL00 OF-CA-LR-DA

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
M38165000	NOVA PRO	Umywalka 65cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31856000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
M31856900	NOVA PRO	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury REFLEX	CL25 OF-CA-DA
M31861000	NOVA PRO	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
M31858000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm podblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
M31050000	NOVA PRO	Umywalka 50 cm owalna z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31051000	NOVA PRO	Umywalka 50cm prostokątna z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31055000	NOVA PRO	Umywalka 55 cm owalna z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31056000	NOVA PRO	Umywalka 55cm prostokątna z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
4037000	AQUALINO	Umywalka 37 cm z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
4058000	AQUALINO	Umywalka 56 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL20 OF-CA-LR-DA
M31655000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31656000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-LR-DA
M31455000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 CA-DA
M31456000	NOVA PRO	Umywalka 55cm półblatowa bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 CA-DA
M31461000	NOVA PRO	Umywalka prostokątna 60 cm bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 CA-DA
500.700.01.6	VARIFORM	Umywalka 40 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.704.01.6	VARIFORM	Umywalka 48 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.708.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.712.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.716.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.720.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA

Wersje typu wyrobu objęte DOP 20			
Kod identyfikacyjny	Nazwa	Typ produktu	Deklarowane zgodnie z pkt. 6 właściwości użytkowe
500.724.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.728.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm blat. wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.732.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.736.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.740.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm blatowa wpuszczana z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.744.01.6	VARIFORM	Umywalka 33 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.748.01.6	VARIFORM	Umywalka 42 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.752.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.756.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.760.01.6	VARIFORM	Umywalka 45 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.764.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm podblatowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.768.01.6	VARIFORM	Umywalka 40 cm nablatoowa bez otworu przelewowego bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.769.01.6	VARIFORM	Umywalka 45 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.771.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm nablatoowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.772.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.774.01.6	VARIFORM	Umywalka 55 cm nablatoowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.775.01.6	VARIFORM	Umywalka 50 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.777.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA
500.779.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym bez otworu do armatury	CL00 OF-CA-DA
500.780.01.6	VARIFORM	Umywalka 60 cm nablatoowa z otworem przelewowym z otworem do armatury	CL25 OF-CA-DA

2. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:

Higiena osobista

3. Producent:

GEBERIT PRODUKCJA sp. z o.o. ul. Toruńska 154, 62-600 Koło, Polska

www.kolo.com.pl

4. System oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych: **System 4**

5. Norma zharmonizowana:
EN 14688:2006

6. Deklarowane właściwości użytkowe

Zasadnicze charakterystyki	Skrót	Właściwości użytkowe	Norma zharmonizowana
Zdolność do czyszczenia	CA	Spełnia	EN 14688:2006
Odporność na obciążenie	LR	Spełnia	
Klasa otworu przelewowego	CL	Klasa techniczna – CL 25, 20, 15, 10 lub 00	
Trwałość	DA	Spełnia	
Wydajność otworu przelewowego	OF	Spełnia	

Właściwości użytkowe dla poszczególnych wersji wyrobu określonych w punkcie 1 są zgodne z właściwościami użytkowymi zadeklarowanymi w punkcie 6.

Niniejsza deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 305/2011 na wyłączną odpowiedzialność producenta określonego powyżej.

W imieniu producenta podpisał:

Marcin Szymczak

.....
Specjalista ds. Certyfikacji

Koło, dnia 28.05.2019