



32 628 DC1 ESSENCE NEW BATERIA UMYWALKOWA, DN 15 ROZMIAR L




OPIS PRODUKTU


- montaż jednootworowy
- metalowa dźwignia
- **GROHE SilkMove** głowica ceramiczna 28 mm
- z ogranicznikiem temperatury
- **GROHE StarLight** powłoka
- **GROHE EcoJoy** perlator 5,7 l/min
- **GROHE AquaGuide** regulowany perlator
- **GROHE QuickFix Plus** system instalacyjny
- obrotowa wylewka z perlatorem
i ogranicznikiem obrotu
- zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4"
- giętkie węże przyłączeniowe
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar



32 628 DC1 ESSENCE NEW BATERIA UMYWALKOWA, DN 15 ROZMIAR L



32 628 DC1 ESSENCE NEW BATERIA UMYWALKOWA, DN 15 ROZMIAR L



ELEMENTY ZAMIENNE

- 1: Lever (Numer zamówienia 46919DC0)
- 2: Cartridge (Numer zamówienia 46580000)
- 3: spout (Numer zamówienia 13374DC0)
- 4: Pop-up rod (Numer zamówienia 46739EN0)
- 5: Shank fastening assembly (Numer zamówienia 46645000)
- 6: waste set basin 1 1/4" (Numer zamówienia 28910DC0)
- 6.1: plug 1 1/4" (Numer zamówienia 07182DC0)
- 6.2: Eccentric rod (Numer zamówienia 07052000)
- 7: Connection hose (Numer zamówienia 46255000)
- 8: Mounting wrench (Numer zamówienia 19017000)*
- 9: Ball rod (Numer zamówienia 07341000)*

Aksesoria opcjonalne