



34 488 000 GROHTHERM CUBE BATERIA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM, DN 15




OPIS PRODUKTU


- montaż ścienny
- **GROHE StarLight** wykończenie chromowane
- **GROHE SafeStop** blokada na 38°C
- **GROHE SafeStop Plus** w zestawie opcjonalny ogranicznik temperatury 43°C
- **GROHE TurboStat** głowica termostatyczna
- zintegrowane odcięcie wody mieszanej
- **GROHE EcoButton** przycisk na pokrętle redukujący przepływ wody
- głowica ceramiczna 1/2", 180°
- wyjście prysznica na dole 1/2"
- wbudowane zawory zwrotne
- sitka do zanieczyszczeń
- **zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym**
- zakryte przyłącza S
- min. rekomendowane ciśnienie 1,0 bar
- **GROHE EcoJoy** mniejsze zużycie wody



34 488 000 GROHTHERM CUBE BATERIA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM, DN 15



34 488 000 **GROHTHERM CUBE BATERIA PRYSZNICOWA Z TERMOSTATEM, DN 15**



ELEMENTY ZAMIENNE

- 1: Shut-off handle (Numer zamówienia 47964000)
- 1.1: Cover cap (Numer zamówienia 4795900M)
- 2: Ceramic headpart, 1/2" (Numer zamówienia 45346000)
- 2.1: O-ring Ø 18.2 x Ø 1.7 (Numer zamówienia 0392400M)
- 3: Temperature control handle (Numer zamówienia 47958000)
- 3.1: Cover cap (Numer zamówienia 4795900M)
- 4: Fitting ring (Numer zamówienia 47743000)
- 5: Thermostatic compact cartridge 1/2" (Numer zamówienia 47439000)
- 6: Non-return valve (Numer zamówienia 47189000)
- 6.1: Dirt strainer (Numer zamówienia 0726400M)
- 6.2: Non-return valve (Numer zamówienia 08565000)
- 6.3: O-ring Ø 17 x Ø 2 (Numer zamówienia 0305500M)
- 7: S-union (Numer zamówienia 47824000)
- 8: Socket spanner (Numer zamówienia 19332000)*
- 9: GROHE TurboStat cartridge 1/2" (Numer zamówienia 47175000)*
- 10: Special spanner (Numer zamówienia 19377000)*

Akcesoria opcjonalne