



Iberis v

Kolor: Ciemny grafit mat [06]
Podłączenie: [41/42]



Iberis v

Standardowo dostarczany w kolorze białym z podłączeniem 51.
Zawory pokazane na zdjęciu są wyposażeniem opcjonalnym,
dostępnym za dodatkową opłatą.


Typ :	AIB V - grzejnik pionowy
Materiał:	stal niskowęglowa, niestopowa
Konstrukcja:	rury profil 70 x 11 kolektor Ø 32
Ciśnienie robocze:	do 0,4 Mpa (4 bar)
Temperatura pracy:	do 95°C
Wyposażenie standardowe:	korek Premium ½"; odpowietrznik Premium ½"; zawieszenie grzejnikowe Z14
Wykończenie powierzchni:	Standardowo kolor biały [01]
Kolor z palety GORGIEL:	kolor z palety GORGIEL + 25% ceny grzejnika białego. grzejnik nie występuje w wersji chromowanej
Przyłącza:	½" Gw




STANDARD




OPCJA




[51]



[41/42]





Iberis V	H [mm]	W [mm]	D [mm]	DM [mm]	M [mm]	DC [mm]	BC [mm]	A [mm]	HA [mm]	INDEKS	n	55/45/20°C [W]	75/65/20°C [W]	e [W]
AIB V 100/20	1000	190	100	65	50	65	930	60	930	1011514240 5101	1,2941	169	327	---
AIB V 100/30	1000	270	100	65	50	65	930	160	930	1011514241 5101	1,2912	232	448	---
AIB V 100/45	1000	430	100	65	50	65	930	320	930	1011514243 5101	1,2869	353	681	600
AIB V 100/60	1000	590	100	65	50	65	930	480	930	1011514245 5101	1,2839	469	904	600
AIB V 100/75	1000	750	100	65	50	65	930	640	930	1011514247 5101	1,2815	583	1121	900
AIB V 150/20	1500	190	100	65	50	65	1430	60	1430	1011514248 5101	1,3067	256	499	---
AIB V 150/30	1500	270	100	65	50	65	1430	160	1430	1011514249 5101	1,3008	351	683	---
AIB V 150/45	1500	430	100	65	50	65	1430	320	1430	1011514251 5101	1,2934	536	1038	---
AIB V 150/60	1500	590	100	65	50	65	1430	480	1430	1011514253 5101	1,2884	714	1378	1200
AIB V 150/75	1500	750	100	65	50	65	1430	640	1430	1011514255 5101	1,2846	887	1710	1200
AIB V 200/20	2000	190	100	65	50	65	1930	60	1930	1011514256 5101	1,2964	344	667	---
AIB V 200/30	2000	270	100	65	50	65	1930	160	1930	1011514257 5101	1,2887	473	914	---
AIB V 200/45	2000	430	100	65	50	65	1930	320	1930	1011514259 5101	1,2784	722	1388	---
AIB V 200/60	2000	590	100	65	50	65	1930	480	1930	1011514261 5101	1,2714	963	1843	1200
AIB V 200/75	2000	750	100	65	50	65	1930	640	1930	1011514263 5101	1,2661	1197	2286	1200

POLECANY:

ZAWÓR - PODWÓJNY
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [51]



ZAWÓR - SMART 1
w kolorze grzejnika
dla podłączenia [41] [42]



GRZAŁKA
elektryczna
model HGT
przy podłączeniu
[41] [42]

