

Logis

Jednouchwyłowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71405000



Opis

Cechy

- sposób montażu: zestaw podstawowy
- przepływ odejście górne: 21 l/min
- przepływ przez dolne wyjście: 29 l/min
- mieszacz ceramiczny
- przełącznik ciśnieniowy

Szczegóły produktu

Cena bez VAT

562,00 PLN

Zdjęcie produktu



Rysunek wymiarowy





Diagram przepływu



Logis


Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71405000



Rysunek eksplozyjny

Rok produkcji: >01/17



Logis

Jednouchwytowa bateria wannowa, montaż podtynkowy, element zewnętrzny

Wykonczenie : chrom Nr art. : 71405000



Lista części zamiennych

Rok produkcji: >01/17

Poz.	Opis	Nr art.	PC	PU
1	Uchwyt	92224000	-	1
2	Zatyczka śruby mocującej	96338000	-	1
3	Uchwyt przełącznika	98795000	-	1
4	Śruba z gniazdem M4x10	97667000	-	1
5	Rozeta 155 / 155 mm	95275000	-	1
6	O-Ring 43x3	98418000	-	1
7	O-Ring 23x3	98142000	-	1
8	Tuleja	98790000	-	1
9	Tuleja	98794000	-	1
10	Zatrząsk rozety	98793000	-	1
11	Zestaw śrub mocujących	96454000	-	1
12	Nakrętka	98796000	-	1
13	O-Ring 30x1,5	98433000	-	1
14	O-Ring 39x1,5	98400000	-	1
15	Kartusz kompletny	92730000	-	1
16	Śruba zabezpieczająca do uchwytu	95140000	-	1
17	Uszczelka	95008000	-	1
18	Przełącznik kompletny	95014000	-	1
19	O-Ring 17x2	98199000	-	1
20	O-Ring 20x2,5	92602000	-	1
21	Zestaw śrub	96525000	-	1
22	O-Ring 16x2	98133000	-	1
23	Tłumik szumów	94073000	-	1
24	Przedłużka 25 mm	13595000	-	1
25	Zestaw śrub mocujących	97747000	-	1
26	Przedłużka 22 mm	15597000	-	1
a	Zestaw podtynkowy	01800180	-	1
b	Adapter do połączeń odwróconych	93181000	-	1
c	Sprężyna do wymiennego przyłącza	96365000	-	1