




## D-Neo Umywalka blatowa # 0357600027

| < 600 mm > |



| Umywalka blatowa                                                                                                                                                     | Wymiar        | Waga      | Numer zamówienia |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------|------------------|
| do montażu od góry, z przelewem, z półką na baterię, 600 mm                                                                                                          |               |           |                  |
| <b>Kolory</b>                                                                                                                                                        |               |           |                  |
| 00 Biały Alpin                                                                                                                                                       |               |           |                  |
| <b>Wariant</b>                                                                                                                                                       |               |           |                  |
| ●                                                                                                                                                                    | 600 x 435 mm  | 11,100 kg | 0357600027       |
| Produkty ceramiczne pokryte powłoką WonderGliss pozostaną czyste przez długi czas. Zamawiając WonderGliss prosimy dodać "1" jako ostatnią cyfrę numeru katalogowego. |               |           |                  |
| <b>Akcesoria</b>                                                                                                                                                     |               |           |                  |
| Zawór Push-Open do umywalek z przelewem                                                                                                                              |               | 0,400 kg  | 005052           |
| <b>Pasujące produkty</b>                                                                                                                                             |               |           |                  |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki wbudowanej centralnie, 800 x 550 mm                                                       | 800 x 550 mm  |           | KT6794           |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki wbudowanej centralnie, 1000 x 550 mm                                                      | 1000 x 550 mm |           | KT6795           |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki wbudowanej centralnie, 1200 x 550 mm                                                      | 1200 x 550 mm |           | KT6796           |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, do 1 lub 2 umywarek wbudowanych, 1400 x 550 mm                                                 | 1400 x 550 mm |           | KT6797 B/L/R     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki wbudowanej centralnie, 800 x 550 mm         | 800 x 550 mm  |           | KT6754           |

**D-Neo Umywalka blatowa # 0357600027**

|&lt; 600 mm &gt;|

|                                                                                                                                                                           |               |              |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki wbudowanej centralnie, 1000 x 550 mm             | 1000 x 550 mm | KT6755       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, blat z 1 wycięciem, do 1 umywalki wbudowanej centralnie, 1200 x 550 mm             | 1200 x 550 mm | KT6756       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada pod umywalką z wycięciem i osłoną na syfon, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, do 1 lub 2 umywalek wbudowanych, 1400 x 550 mm | 1400 x 550 mm | KT6757 B/L/R |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 700 x 478 mm                                                                                                          | 700 x 478 mm  | DS5301       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 800 x 478 mm                                                                                                          | 800 x 478 mm  | DS5302       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 900 x 478 mm                                                                                                          | 900 x 478 mm  | DS5303       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 1000 x 478 mm                                                                                                         | 1000 x 478 mm | DS5304       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 700 x 548 mm                                                                                                                  | 700 x 548 mm  | DS5311       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 800 x 548 mm                                                                                                                  | 800 x 548 mm  | DS5312       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 900 x 548 mm                                                                                                                  | 900 x 548 mm  | DS5313       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 1000 x 548 mm                                                                                                                 | 1000 x 548 mm | DS5314       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 720 x 477 mm                                                                                                          | 720 x 477 mm  | LC5801       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 820 x 477 mm                                                                                                          | 820 x 477 mm  | LC5802       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 920 x 477 mm                                                                                                          | 920 x 477 mm  | LC5803       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli Compact 1 szuflada, 1020 x 477 mm                                                                                                         | 1020 x 477 mm | LC5804       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 720 x 547 mm                                                                                                                  | 720 x 547 mm  | LC5811       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 820 x 547 mm                                                                                                                  | 820 x 547 mm  | LC5812       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 920 x 547 mm                                                                                                                  | 920 x 547 mm  | LC5813       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli 1 szuflada, 1020 x 547 mm                                                                                                                 | 1020 x 547 mm | LC5814       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 1 szuflada, 800 x 548 mm                                                                                                         | 800 x 548 mm  | XS4900       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 1 szuflada, 1000 x 548 mm                                                                                                        | 1000 x 548 mm | XS4901       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 1 szuflada, 1200 x 548 mm                                                                                                        | 1200 x 548 mm | XS4902       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 800 x 548 mm                                                           | 800 x 548 mm  | XS4910       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1000 x 548 mm                                                          | 1000 x 548 mm | XS4911       |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1200 x 548 mm                                                          | 1200 x 548 mm | XS4912       |

**D-Neo Umywalka blatowa # 0357600027**

|&lt; 600 mm &gt;|

|                                                                                                                                                                    |               |            |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, 1400 x 548 mm                                                                                                 | 1400 x 548 mm | XS4903 L/R |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, 1600 x 548 mm                                                                                                 | 1600 x 548 mm | XS4904 R/L |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 4 szuflady, 1400 x 548 mm                                                                                                 | 1400 x 548 mm | XS4913 L/R |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 4 szuflady, 1600 x 548 mm                                                                                                 | 1600 x 548 mm | XS4914 L/R |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, 1400 x 548 mm                                                                                                 | 1400 x 548 mm | XS4906 B   |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 2 szuflady, 1600 x 548 mm                                                                                                 | 1600 x 548 mm | XS4907 B   |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1400 x 548 mm                                                   | 1400 x 548 mm | XS4916 B   |
| Szafka podumywalkowa do konsoli wiszącej 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1600 x 548 mm                                                   | 1600 x 548 mm | XS4917 B   |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 550 mm | 550 mm        | DS102C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 550 mm     | 550 mm        | DS103C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 550 mm | 550 mm        | DS106C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 550 mm     | 550 mm        | DS107C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 550 mm | 550 mm        | LC102C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 550 mm     | 550 mm        | LC103C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 550 mm | 550 mm        | LC106C     |
| Konsola dowolnej długości do umywalek stawianych i nabołatowych 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 550 mm     | 550 mm        | LC107C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nabołatowej Compact 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 480 mm             | 480 mm        | DS100C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nabołatowej Compact 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 480 mm                 | 480 mm        | DS101C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nabołatowej Compact 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 480 mm             | 480 mm        | DS104C     |

**D-Neo Umywalka blatowa # 0357600027**

|&lt; 600 mm &gt;|

|                                                                                                                                                       |               |            |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------|
| Konsola do umywalki stawianej i nablatowej Compact 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 480 mm     | 480 mm        | DS105C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nablatowej Compact 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 480 mm | 480 mm        | LC100C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nablatowej Compact 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 45 mm, 480 mm     | 480 mm        | LC101C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nablatowej Compact 1 konsola z jednym wycięciem, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 480 mm | 480 mm        | LC104C     |
| Konsola do umywalki stawianej i nablatowej Compact 1 konsola z 2 wycięciami, cena za odcinek 100 mm, Cena bazowa do 800 mm, grubość 30 mm, 480 mm     | 480 mm        | LC105C     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 konsola z 1 wycięciem, 800 x 550 mm                                                                        | 800 x 550 mm  | DE4947     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 konsola z 1 wycięciem, 1000 x 550 mm                                                                       | 1000 x 550 mm | DE4948     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 konsola z 1 wycięciem, 1200 x 550 mm                                                                       | 1200 x 550 mm | DE4949     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 szuflada, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 1 wycięciem, 1000 x 550 mm             | 1000 x 550 mm | DE4968     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 szuflada, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 1 wycięciem, 1200 x 550 mm             | 1200 x 550 mm | DE4969     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z jednym wycięciem, 800 x 550 mm                     | 800 x 550 mm  | XV4770     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z jednym wycięciem, 1000 x 550 mm                    | 1000 x 550 mm | XV4771     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z jednym wycięciem, 1200 x 550 mm                    | 1200 x 550 mm | XV4772     |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z jednym wycięciem, 1400 x 550 mm                    | 1400 x 550 mm | XV4773 L/R |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z jednym wycięciem, 1600 x 550 mm                    | 1600 x 550 mm | XV4775 L/R |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 2 wycięciami, 1400 x 550 mm                        | 1400 x 550 mm | XV4774 B   |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 2 wycięciami, 1600 x 550 mm                        | 1600 x 550 mm | XV4776 B   |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 konsola z 1 wycięciem, 800 x 550 mm                                                                        | 800 x 550 mm  | K24885     |

## D-Neo Umywalka blatowa # 0357600027

| < 600 mm > |

|                                                                                                                                                                                                                                                                            |               |              |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|--------------|
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 konsola z 1 wycięciem, 1000 x 550 mm                                                                                                                                                                                            | 1000 x 550 mm | K24886       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 1 szuflada, 1 konsola z 1 wycięciem, 1200 x 550 mm                                                                                                                                                                                            | 1200 x 550 mm | K24887       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, 1400 x 550 mm                                                                                                                                                                                        | 1400 x 550 mm | K24888 B/L/R |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, 1600 x 550 mm                                                                                                                                                                                        | 1600 x 550 mm | K24889 L/B/R |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 1 wycięciem, 800 x 550 mm                                                                                                                                               | 800 x 550 mm  | K24895       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 1 wycięciem, 1000 x 550 mm                                                                                                                                              | 1000 x 550 mm | K24896       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 2 szuflady, szuflada górna z wycięciem i osłoną na syfon, 1 konsola z 1 wycięciem, 1200 x 550 mm                                                                                                                                              | 1200 x 550 mm | K24897       |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, 1400 x 550 mm                                                                                                                                                                                        | 1400 x 550 mm | K24898 B/L/R |
| Szafka podumywalkowa wisząca 4 szuflady, 1 blat z 1 lub 2 wycięciami, 1600 x 550 mm                                                                                                                                                                                        | 1600 x 550 mm | K24899 B/L/R |
| <b>Polecane baterie</b>                                                                                                                                                                                                                                                    |               |              |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 113 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,                                              |               | C11020001    |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,  |               | B11020001    |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,  |               | B21020001    |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa L głowica ceramiczna, długość wylewki 136 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,                                              |               | C11030001    |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego, |               | B11020002    |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, długość wylewki 139 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego, |               | B21020002    |

## D-Neo Umywalka blatowa # 0357600027

|< 600 mm >|

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |           |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,                                               | DE1020001 |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M głowica ceramiczna, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego,                                              | DE1020002 |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, z korkiem automatycznym,  | DE1021001 |
| Jednouchwytowa bateria umywalkowa M FreshStart głowica ceramiczna, w położeniu środkowym zimna woda, Długość wylewki 109 mm, elastyczny wąż przyłączeniowy 3/8", regulowany perlator, strumień normalny, chrom, regulowane ograniczenie temperatury, zalecane ciśnienie operacyjne 3 - 5 bar, bez korka automatycznego, | DE1021002 |

*Wszystkie rysunki zawierają niezbędne wymiary, które podlegają standardowej tolerancji. Dokładne wymiary, w szczególności do indywidualnego pomysłu instalacji muszą zostać pobrane z gotowego produktu.*