


OHTAKE

Umywalka nabołatowa cienkościenna
FINECERAMIC®

WYMIARY


Długość	21,26 inch
Szerokość	14,76 inch
Wysokość	7,28 inch

KOLORY I WYKOŃCZENIA



08 CZARNY MATOWY

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

Umywalka nabołatowa bez przelewu. Zawiera ceramiczną osłonę odpływu w kolorze umywalki (bez korka odpływowego). Materiał: Fineceramic®. Sposób instalacji: montaż na blacie. Rekomendowany korek odpływowy do umywalek bez przelewu A506403900. Wykończenie (S0) - SUPRAGLAZE® - to innowacyjna powłoka, wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. Tworzy na powierzchni trwałą i gładką warstwę, całkowicie pozbawioną porów. Zapobiega osadzaniu się kamienia, brudu i ogranicza rozwój bakterii.

Długość niecki (mm): 375

Położenie otworu na baterie: Brak otworów

Sposób montażu: Na blacie

Szerokość niecki (mm): 540

Waga (kg): 7

Wysokość niecki (mm): 185

Zestaw montażowy: Brak

PASUJE DO



Syfon umywalkowy
butelkowy


506401614



Eliptic - korek do umywalek
bezprzelewowych

506403900





Ohtake

Organiczne linie i ponadczasowy design umywalek. Brazylijski architekt Ruy Ohtake wykorzystał elementy natury - krzywe fal, ciągle zmieniającą się linię horyzontu i najczystsza formę wzornictwa, jajko - jako inspirację do stworzenia wyjątkowej kolekcji umywalek.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE



SZABLON MONTAŻU