

Concetto OHM basin

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

32204001

Brand

Concetto

Attributes

Data:

Cena katalogowa

133 €

Product title - long

Concetto

Subtitle

Bateria umywalkowa, DN 15 S-Size

Product code

32204001

Product url

<http://www.grohe.com/pl/7439/grohe/lazienki/concetto/szczegoly-produktu/?product=32204-G187&color=001&material=32204001>

Kategoria

Baterie łazienkowe, zawory sztorcowe

Main packshot

http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/32204001.gif

Product description

ConcettoBateria umywalkowa, DN 15 S-Size
montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove® powłoka chromowa z GROHE StarLight® perlator zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe system instalacyjny GROHE QuickFix® z pierścieniem centrującym I klasa głośności według normy DIN 4109 z ogranicznikiem temperatury

Product category

Concetto

Category description

Szeroki wybór wzorów Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu. W celu zmaksymalizowania doznań systemy Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost. Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic? Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Pobierz Broszurę GROHE Szeroki wybór stylów baterii łazienkowych Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii. Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści. Baterie GROHE - dożywotnia gwarancja jakości Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany. W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości. Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata. Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne. Wielokrotnie nagradzane modele baterii Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu: Cosmopolitan Contemporary Authentic Wielokrotnie nagradzane projekty Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu. DNA stylu GROHE Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°. Oszczędzaj wodę i energię z GROHE Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6862/grohe/lazienki/concetto/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Concetto - jednouchwytywa bateria umywalkowa

Seria

Concetto

EAN

4005176887338

Zastosowane Technologie:

Technologie

QuickFix®; SilkMove®; StarLight®; Zestaw odpływowy z drążkiem; BlueCore™; Krótka wylewka;

O Produkcencie:

Gwarancja 5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy	32204001
Montaż	1-otworowy stojący
Typ	jednouchwytowa
Rodzaj	zwykła
Kolor	chrom
Rodzaj wylewki	stała, ze zintegrowanym perlatozem ;
Przylącze	giętkie węże przyłączeniowe
Ogranicznik temperatury	regulowany
Ogranicznik przepływu strumienia	nie
Załączone wyposażenie	zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" i korkiem ;
Rodzaj uchwyty	metalowy
Rozmiar	S
Klasa głośności	I (pierwsza)
Typ głowicy	ceramiczna
Rozmiar głowicy	28 mm
Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym	nie
Zasięg wylewki	101 mm
Wysokość korpusu	105 mm
Ilość otworów	1
Pierścień centrujący	tak
Do otwartych term (bezciśnieniowych)	nie
Minimalne wymagane ciśnienie	1 bar

