

Concetto OHM bath exposed

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

32211001

Brand

Concetto

Attributes

Data:

Cena katalogowa	160 €
Product title - long	Concetto
Subtitle	jednouchwytowa bateria wannowa
Product code	32211001
Product url	http://www.grohe.com/pl/7439/grohe/lazienki/concetto/szczegoly-produktu/?product=32211-G187&color=001&material=32211001
Kategoria	Baterie łazienkowe, zawory sztorcowe
Main packshot	http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/32211001.gif
Product description	Concettojednouchwytowa bateria wannowamontaż ścienny metalowa dźwignia głowica ceramiczna 46 mm z GROHE SilkMove® powłoka chromowa z GROHE StarLight® regulowany ogranicznik strumienia przepływu automatyczny przełącznik: wanna/prysznic zintegrowany zawór zwrotny w wyjściu prysznica 1/2" perlator przyłącza S zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym I klasa głośności według normy DIN 4109
Product category	Concetto

Category description

Szeroki wybór wzorów Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu. W celu zmaksymalizowania doznań systemy Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost. Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic? Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Pobierz Broszurę GROHE Szeroki wybór stylów baterii łazienkowych Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii. Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści. Baterie GROHE - dożywotnia gwarancja jakości Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany. W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości. Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata. Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne. Wielokrotnie nagradzane modele baterii Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu: Cosmopolitan Contemporary Authentic Wielokrotnie nagradzane projekty Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu. DNA stylu GROHE Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°. Oszczędzaj wodę i energię z GROHE Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6862/grohe/lazienki/concetto/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Concetto - jednouchwytowa bateria wannowo-prysznicowa

Seria

Concetto

EAN

4005176889028

Zastosowane Technologie:

Technologie	SilkMove®; StarLight®; Głowica ceramiczna; BlueCore™; Krótka wylewka;
--------------------	---

O Produkcencie:

Gwarancja	5 lat
------------------	-------

Dane Techniczne:

Numer katalogowy	32211001
Montaż	2-otworowy ścienny, natynkowy
Typ	jednouchwytowa
Rodzaj	zwykła
Kolor	chrom
Rodzaj wylewki	stała, ze zintegrowanym perlatozem ;
Przyłącze	bezpośrednio do instalacji
Ogranicznik temperatury	nie
Ogranicznik przepływu strumienia	regulowany
Rodzaj uchwytu	metalowy
Klasa głośności	I (pierwsza)
Typ głowicy	ceramiczna
Rozmiar głowicy	46 mm
Zasięg wylewki	107 mm
Rozstaw przyłączy	150 mm +/- 15 mm
Ilość otworów	2
Przyłącza S	zakryte
Przełącznik między wyjściami wody	tak
Zintegrowany zawór zwrotny przy wyjściu prysznica	1/2"
Do otwartych term (bezciśnieniowych)	nie
Minimalne wymagane ciśnienie	1 bar

