

OHTAKE

Umywalka nabołowa cieniocienna
FINECERAMIC®

WYMIARY



Szerokość	14,76 inch
Głębokość	14,76 inch
Wysokość	6,89 inch

KOLORY I WYKOŃCZENIA



08 Czarny mat

RYSUNKI TECHNICZNE



INFORMACJE O PRODUKCIE

- TERAZ POWŁOKA SUPRAGLAZE® - 50% TANIEJ. ► SUPRAGLAZE® - wykończenie (S0) - to innowacyjna powłoka, wyjątkowo łatwa w utrzymaniu czystości. Tworzy na powierzchni trwałą i gładką warstwę, całkowicie pozbawioną porów. Zapobiega osadzaniu się kamienia, brudu i ogranicza rozwój bakterii. Więcej o powłoce SUPRAGLAZE® znajdziesz w sekcji - Instalacja i konserwacja oraz na stronie www.roca.pl/supraglaze.
- ♦ Umywalka nabołowa bez przelewu. Zawiera ceramiczną osłonę odpływu w kolorze umywalki (bez korka odpływowego). Materiał: Fineceramic®. Sposób instalacji: montaż na blacie. Rekomendowany korek odpływowy do umywalk bez przelewu A506403900.

Asymetryczna

Długość niecki (mm): 375

Kształt: Zaokrąglona

Polożenie niecki: Na środku

Polożenie otworu na baterie: Brak otworów

Sposób montażu: Na blacie

Szerokość niecki (mm): 375

Umywalka mała

Waga (kg): 6

Wysokość niecki (mm): 175

Zestaw montażowy: Brak

PASUJE DO



Syfon umywalkowy
butelkowy

506401614



Eliptic - korek do umywalek
bezprzelewowych

506403900







Ohtake

Organiczne linie i ponadczasowy design umywalek. Brazylijski architekt Ruy Ohtake wykorzystał elementy natury - krzywe fal, ciągle zmieniającą się linię horyzontu i najczystsza formę wzornictwa, jajko - jako inspirację do stworzenia wyjątkowej kolekcji umywalek.



INSTRUKCJE I KARTY KATALOGOWE



PDF

[SZABLON MONTAŻU](#)