

Eurocube OHM basin md.sp.

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

23445000

Brand

Eurocube

Attributes

Data:

Cena katalogowa	214 €
Product title - long	Eurocube
Subtitle	Bateria umywalkowa, DN 15 M-Size
Product code	23445000
Product url	http://www.grohe.com/pl/7396/grohe/lazienki/eurocube/szczegoly-produktu/?product=23445-G318&color=000&material=23445000
Kategoria	Baterie łazienkowe, zawory sztorcowe
Main packshot	http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/23445000.gif
Product description	EurocubeBateria umywalkowa, DN 15 M-Size montaż jednootworowy metalowa dźwignia głowica ceramiczna 28 mm z GROHE SilkMove® z ogranicznikiem temperatury powłoka chromowa z GROHE StarLight® perlator GROHE EcoJoy® SpeedClean 5.7 l/min zestaw odpływowy z drążkiem pociągany 1 1/4" giętkie węże przyłączeniowe system instalacyjny GROHE QuickFix™ Plus minimalne ciśnienie 1,0 bar
Product category	Eurocube
Category description	Szeroki wybór wzorów

Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym

zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu.

W celu zmaksymalizowania doznań systemu Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost.

Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic?

Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE.

Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży

Pobierz Broszurę GROHE

Szeroki wybór

stylów baterii łazienkowych

Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii.

Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu

Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynioszą klientom szereg wymiernych korzyści.

Baterie GROHE -

dożywotnia gwarancja jakości

Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany.

W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości.

Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego

długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata.

Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne.

Wielokrotnie nagradzane modele baterii

Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu:

Cosmopolitan
Contemporary
Authentic

Wielokrotnie nagradzane projekty

Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu.

DNA stylu GROHE

Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°.

Oszczędzaj wodę i energię z GROHE

Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6859/grohe/lazienki/eurocube/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)	GROHE Eurocube - jednouchwytywa bateria umywalkowa
Seria	Eurocube
EAN	4005176998706

Zastosowane Technologie:

Technologie

EcoJoy®; QuickFix® Plus; SilkMove®; SpeedClean®; StarLight®; System szybkiego montażu; Zestaw odpływowy z drążkiem;

O Producentach:**Gwarancja**

5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy	23445000
Montaż	1-otworowy stojący
Typ	jednouchwytowa
Rodzaj	zwykła
Kolor	chrom
Rodzaj wylewki	stała, ze zintegrowanym perlatozem ;
Przyłącze	giętkie węże przyłączeniowe
Ogranicznik temperatury	regulowany
Ogranicznik przepływu strumienia	stały
Ograniczenie przepływu strumienia	5,7
Rodzaj uchwytu	metalowy
Rozmiar	S
Dostępny w rozmiarach	XS; S; M; L; XL;
Klasa głośności	brak
Typ głowicy	ceramiczna
Rozmiar głowicy	28 mm
Zasięg wylewki	133 mm
Wysokość korpusu	172 mm
Ilość otworów	1
Pierścień centrujący	nie
Do otwartych term (bezcisnieniowych)	nie
Minimalne wymagane ciśnienie	1 bar

Images

