

Eurocube OHM bidet

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

23138000

Brand

Eurocube

Attributes

Data:

Cena katalogowa

202 €

Product title - long

Eurocube

Subtitle

jednouchwytowa bateria bidetowa,
DN 15
S-Size

Product code

23138000

Product url

<http://www.grohe.com/pl/7396/grohe/lazienki/eurocube/szczegoly-produktu/?product=23138-G318&color=000&material=23138000>

Kategoria

Baterie łazienkowe, zawory sztorcowe

Main packshot

http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/23138000.gif

Product description

Eurocubejednouchwytowa bateria bidetowa,
DN 15
S-Size
montaż jednootworowy
metalowa dźwignia
głowica ceramiczna 28 mm
z GROHE SilkMove®
powłoka chromowa z GROHE StarLight®
perlator z przegubem kulowym
zestaw odpływowy z drążkiem
pociągany 1 1/4"
giętkie węże przyłączeniowe
system instalacyjny GROHE QuickFix™ Plus
ogranicznik temperatury

Product category

Eurocube

Category description

Szeroki wybór wzorów

Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego

indywidualnym
zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu.

W celu zmaksymalizowania doznań systemy
Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na
komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na
ich
wzrost.

Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic?

Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki
produktom GROHE.

Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży

Pobierz Broszurę GROHE

Szeroki wybór

stylów baterii łazienkowych

Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów
w
każdej kategorii.

Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu

Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące
technologie,
które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści.

Baterie GROHE -

dożywotnia gwarancja jakości

Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej
trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany.

W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe
materiały i
części składowe zostają poddane testom materiału i
funkcjonalności,
aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów
jakości.

Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości,
odzworowującym funkcjonowanie produktów w warunkach

intensywnego
długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję,
że
nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata.

Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części
zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części
wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne.

Wielokrotnie nagradzane modele baterii

Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby
ułatwić
Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne
grupy pod względem stylu:

Cosmopolitan
Contemporary
Authentic

Wielokrotnie nagradzane projekty

Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi
międzynarodowymi
nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i
stylu.

DNA stylu GROHE

Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym
wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta
7°.

Oszczędzaj wodę i energię z GROHE

Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały
jak
najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność
zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6859/grohe/lazienki/eurocube/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Eurocube - jednouchwytowa bateria bidetowa

Seria

Eurocube

EAN

4005176901133

Zastosowane Technologie:

Technologie

QuickFix® Plus; SilkMove®; StarLight®; BlueCore™;

O Produkcji:

Gwarancja

5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy

23138000

Montaż

1-otworowy stojący

Typ

jednouchwytowa

Rodzaj

zwykła

Kolor

chrom

Rodzaj wylewki

stała, z perlatoorem na przegubie kulowym ;

Przylącze

giętkie węże przyłączeniowe

Ogranicznik temperatury

regulowany

Ogranicznik przepływu strumienia

nie

Rodzaj uchwytu

metalowy

Rodzaj rozety

metalowa

Rozmiar

S

Klasa głośności

brak

Typ głowicy

ceramiczna

Rozmiar głowicy

28 mm

Zabezpieczenie przed przepływem zwrotnym

nie

Zasięg wylewki

112 mm

Wysokość korpusu

139 mm

Ilość otworów

1

Do otwartych term (bezciśnieniowych)

nie

Minimalne wymagane ciśnienie

0,5 bara

Images

