

GROHE Skate Cosmopolitan - płytki uruchamiająca

Product by [Grohe](#)



Information

Product code

38784000

Brand

Skate Cosmopolitan

Attributes

Data:

Cena katalogowa

111 €

Product title - long

Skate Cosmopolitan

Subtitle

płytki uruchamiająca

Product code

38784000

Product url

<http://www.grohe.com/pl/7412/grohe/lazienki/skate-cosmopolitan/szczegoly-produktu/?product=38784-D033&color=000&material=38784000>

Kategoria

Przyciski spłukujące, elektronika do zaworów

Main packshot

http://cdn08.grohe.com/lib/0/catalogue_p1/farbbild250/38784000.gif

Product description

Skate Cosmopolitan płytki uruchamiająca ręczny zawór spłukujący do pisuaru zestaw do montażu gotowego do Rapido U lub Rapido UMB 116 x 144 mm wkład mechaniczny ciśnienie przepływu min 0,5 bar maksymalne ciśnienie robocze 6 bar 1.0 - 6.0 regulowane armatura II klasy głośności zawnioskowany znak kontrolny powłoka chromowa z GROHE StarLight®

Product category

Skate Cosmopolitan

Category description

Szeroki wybór wzorów Dla osiągnięcia maksymalnego komfortu i przyjemności podczas kąpieli pod prysznicem wybierz system GROHE Rainshower®. Nasz szeroki wybór wielofunkcyjnych systemów zawsze pozwala na dopasowanie systemu odpowiadającego indywidualnym zwyczajom prysznicowym, gustowi i sposobowi montażu. W celu zmaksymalizowania doznań systemy Rainshower® z regulowanymi dyszami pozwalają na komfortową kąpiel wszystkim członkom rodziny - bez względu na ich wzrost. Potrzebujesz pretekstu, aby wziąć prysznic? Jest mnóstwo powodów, aby wziąć orzeźwiający prysznic dzięki produktom GROHE. Znajdź najbliższy Salon Sprzedaży Pobierz Broszurę GROHE Szeroki wybór stylów baterii łazienkowych Kolekcje baterii łazienkowych GROHE oferują szeroki wybór stylów w każdej kategorii. Wybierz baterię łazienkową GROHE dla maksymalnego komfortu Nasza firma nieustannie wprowadza nowe, fascynujące technologie, które przynoszą klientom szereg wymiernych korzyści. Baterie GROHE - dożywotnia gwarancja jakości Nasze baterie i armatura są zaprojektowane z myślą o dożywotniej trwałości, zmniejszając tym samym potrzebę ich wymiany. W procesie powstawania nowego produktu wszystkie nowe materiały i części składowe zostają poddane testom materiału i funkcjonalności, aby zagwarantować spełnienie naszych wysokich standardów jakości. Baterie GROHE zostają poddane szczegółowym testom trwałości, odwzorowującym funkcjonowanie produktów w warunkach intensywnego długoletniego użytkowania. W ten sposób otrzymujemy gwarancję, że nasze produkty będą działać perfekcyjnie przez lata. Jeżeli produkt przestanie być produkowany, wszystkie części zamienne pozostaną dostępne przez okres 10 lat (15 lat dla części wewnętrznych), dzięki naszej gwarancji na części wymienne. Wielokrotnie nagradzane modele baterii Oferujemy modele pasujące do różnych stylów łazienek. Aby ułatwić Państwu wybór, nasze kolekcje zostały podzielone na trzy odrębne grupy pod względem stylu: Cosmopolitan Contemporary Authentic Wielokrotnie nagradzane projekty Nasze kolekcje są nieustannie wyróżniane licznymi międzynarodowymi nagrodami za design, wyrażający harmonię jakości, technologii i stylu. DNA stylu GROHE Ciągłość naszego portfolio opiera się na konsekwentnym wykorzystaniu w projektach trzech elementów: koła, rombu i kąta 7°. Oszczędzaj wodę i energię z GROHE Wszystkie produkty GROHE są zaprojektowane tak, aby zużywały jak najmniej wody i energii. Aby zmaksymalizować oszczędność zasobów wybi

Product category url

<http://www.grohe.com/pl/6741/grohe/lazienki/skate-cosmopolitan/>

Produkt - Dane:

Nazwa produktu (długa - pełna)

GROHE Skate Cosmopolitan - płytką uruchamiającą

Seria

Skate

EAN

4005176855535

Zastosowane Technologie:

Technologie

StarLight®;

O Produkcencie:

Gwarancja

5 lat

Dane Techniczne:

Numer katalogowy

38784000

Płytki Uruchamiające Do Pisuarów:

Materiał przycisku

chromowany plastik

Materiał płytki

chromowany plastik

Do montażu gotowego

tak

Zakryte mocowanie

tak

Materiał ramki montażowej

z tworzywa sztucznego

Wymiary ramki montażowej

116 x 144 mm

Wkład

mechaniczny

Minimalne ciśnienie przepływu

0,5 bar

Maksymalne ciśnienie przepływu

6 bar

Regulacja ciśnienia

1 - 6 bar

Klasa głośności

II

Do połączenia z

Rapido U/Rapido UMB

Images

